



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУ-  
ЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

18-я линия, д. 17, г. Ростов-на-Дону, 344019

тел. (863) 251-05-92, факс. (863) 251-77-69

E-mail: [master@61.rospotrebnadzor.ru](mailto:master@61.rospotrebnadzor.ru)

<http://www.61.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008

ИНН 6167080043 КПП 616701001

Главам муниципальных районов  
и городских округов  
Ростовской области

10.06.2020 № 08-96.13/11801

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Об организации и контроле за ходом проведения  
заключительной дезинфекции в очагах (COVID-19)

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области информирует, что на 10.06.2020 в области зарегистрировано 6 734 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (показатель на 100 тыс. населения составил 160,1). Тенденция роста заболеваемости на 20-23 неделе сохранялась.

Максимальный показатель заболеваемости в области зарегистрирован в гг. Зверево (1107,4 на 100 тыс. населения), Донецке (392,3 на 100 тыс. населения); Сальском (592,4 на 100 тыс. населения), и Белокалитвинском (355,4 на 100 тыс. населения) районах, что связано со вспышками в психоневрологических интернатах.

Среднеобластной показатель заболеваемости превышен от 1,3 до 3,8 раза в Заветинском (603,7), Мясниковском (455,6), Советском (403,2), Веселовском (354,3), Ремонтненском (317,4), Константиновском (259,1), Кагальницком (244,9), Кашарском (227,4), Мартыновском (212,7), Обливском (198,0) районах.

Отмечалось увеличение количества очагов групповой и вспышечной заболеваемости. Сохранялось эпидемиологическое неблагополучие в учреждениях подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области (в Сальском, Зверевском психоневрологических интернатах, Миллеровском социально-реабилитационном центре для детей, Белокалитвинском и Шахтинском психоневрологических интернатах).

Распространение инфекции в домашних очагах отмечается повсеместно с числом пострадавших от двух, и более случаев.

Управлением в целях усиления профилактических мероприятий в закрытых учреждениях министерства труда и социального развития вынесено 29 постановлений о дополнительных противоэпидемических мерах.

В области ежедневный темп прироста заболеваемости от общего числа больных остается на уровне 3,4 – 5,1 %, что выше среднероссийского темпа прироста, который не превышает 3,0 %, а на 10.06.2020 составил 2,7 %.

В целях ограничения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на подведомственных территориях и в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 17 Федерального Закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны

здоровья граждан Российской Федерации»; п. 6.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Управление предлагает в максимально короткие сроки организовать неукоснительное проведение в полном объеме заключительной дезинфекции в очагах (COVID-19) после убытия (госпитализации) больного, по выздоровлению больного (при лечении на дому) или летальному исходу.

Для обработки необходимо использовать средства из группы хлорактивных и кислородных соединений. При обработке поверхностей в помещениях применять способ орошения или аэрозольный метод. Мягкий инвентарь, постельное белье подвергать камерной дезинфекции. Вентиляционные системы необходимо обрабатывать аэрозольным или «дымовым» способом. Воздух в отсутствие людей необходимо обрабатывать с использованием открытых ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

Кроме того, при лечении на дому, в очаге в течение всего времени болезни необходимо проводить текущую дезинфекцию силами населения.

Для текущей дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию в присутствии людей способом протирания. Столовую посуду, белье больного, предметы ухода обрабатывают способом погружения в растворы дезинфицирующих средств.

Рекомендации Роспотребнадзора по проведению дезинфекционных мероприятий в жилых помещениях для лиц, находящихся в домашней изоляции, представлены в приложении 1.

Управление также обращает Ваше внимание на необходимость усиления режима дезинфекции во всех организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Также, предлагаем создать неснижаемый запас дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, с целью своевременного проведения текущей дезинфекции в домашних очагах (в присутствии больного COVID-19 при лечении на дому) в течение всего времени его болезни, или нахождения под мед. наблюдением изолированных лиц в домашнем очаге, находившихся ранее в контакте с больным COVID-19.

С целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя заболевания в коллективы людей на объектах, в учреждениях, на территориях и т.д., где это заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне, необходимо продолжить регулярное проведение профилактической дезинфекции, в том числе посредством мер личной гигиены (частое мытье рук с мылом или протирку их кожными антисептиками), регулярное проветривание помещений, проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств.

Информацию об организации (с указанием исполнителя работ) и контроле ответственных лиц за ходом выполнения заключительной дезинфекции в очагах (COVID-19) просим направить в адрес Управления до 24.06.2020.

Приложение 1: на 2 листах в 1 экз.

Руководитель,  
Главный государственный  
санитарный врач по Ростовской области



Е.В. Ковалев

Гончарова О.В.,  
Слись С.С.  
(863) 263-66-21

Рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий в жилых помещениях для лиц, находящихся в домашней изоляции.

Для обеспечения безопасного пребывания в квартире, доме, иных помещениях лиц, находящихся на самоизоляции необходимо:

- проводить влажную уборку не менее 2 раз в день с применением обычных средств, предназначенных для уборки помещений. Особое внимание следует уделить туалету, ванной, кухне. При проведении уборки необходимо соблюдать следующую последовательность: жилая комната - кухня- ванная-туалет. Салфетки, тряпки после уборки следует тщательно промыть в моющем средстве и высушить. Если есть возможность, следует использовать одноразовые салфетки, тряпки, ветошь,

- протирать дезинфицирующим раствором 1 раз, в конце дня, поверхности, к которым прикасаются чаще всего - дверные ручки, краны, столы, спинки стульев и т.д.,

- кухонную посуду, утварь вымыть с использованием обычных моющих средств, после чего ополоснуть кипятком и высушить, разместив таким образом, чтобы вода свободно стекала с вымытых предметов. При использовании посудомоечной машины дополнительная обработка посуды не требуется,

- обработать кожным антисептиком руки после проведения уборки,
- обработать дезинфекционным средством, кожным антисептиком поверхности пакетов, другой упаковки в случае, если они были доставлены лицу, находящемуся на самоизоляции, после чего обработать руки кожным антисептиком,
- проводить проветривание всех помещений - постоянное или периодическое, в зависимости от погодных условий.

Стирку белья следует проводить в обычном режиме, при температуре воды 60 градусов.

Для проведения дезинфекции следует использовать дезинфекционные средства, предназначенные для обеззараживания поверхностей в соответствии с инструкцией по применению.

При отсутствии дезинфекционных средств можно использовать отбеливатели для белья - хлорные и кислородные. На этикетки отбеливателей есть указание как приготовить раствор отбеливателя для дезинфекции. При отсутствии такой информации, для приготовления дезинфицирующего раствора следует взять 1 часть отбеливателя (грамм, миллилитр) на 10 частей теплой воды, или одна столовая ложка на стакан теплой воды. Раствор тщательно перемешать. Работать в перчатках, не допускать попадания в глаза!

Не следует готовить сразу большое количество дезинфицирующего раствора, на один-два дня достаточно 0,5 - 1 литра.

Приготовленный раствор следует хранить в темном месте, в хорошо закрытой емкости. Проведение дезинфекции следует проводить в перчатках. Про-

дезинфицированные поверхности через 5-10 минут нужно протереть салфеткой, смоченной чистой водой.

При отсутствии кожного антисептика нужно мыть руки водой с мылом, тщательно намыливая все руки в течение 15-20 секунд, а затем смывая теплой водой.

После завершения периода домашней изоляции режим уборки и дезинфекции можно продолжить, сократив их периодичность.

В случае, если у лица, находящегося на домашней изоляции выявлено инфекционное заболевание, в помещении проводится заключительная дезинфекция силами специализированной организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность.